

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 201 г

\_\_\_\_\_ 201 г

Благоустройство двора улицы Победы дома № 2, 4, 6, 8, 10, улицы Чехова дома №15, 17, 19, улицы Ленина дома №21 с. Улу-Теляк  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство двора улицы Победы дома № 2, 4, 6, 8, 10, улицы Чехова дома №15, 17, 19, улицы Ленина дома №21 с. Улу-Теляк  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2084,333 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1763,708 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 2,676 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,197 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 270,66 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 квартал 2018г.

| № п/п     | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб |                    | Общая стоимость, руб |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|-----------|--------------------------------|--|------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
|           |                                |  |            | всего                  | эксплуатации машин | Всего                | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу  | всего |
|           |                                |  |            |                        |                    |                      |              |                    |   |       |
| 1         | 2                              | 3  | 4          | 5                      | 6                  | 7                    | 8            | 9                  | 10  | 11    |
| Раздел 1. |                                |  |            |                        |                    |                      |              |                    |   |       |

| 1 | 2  | 3   | 4                       | 5                  | 6                 | 7     | 8   | 9          | 10    | 11   |
|---|--|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----|------------|-------|------|
| 1 | <b>ТЕР27-04-006-01</b><br>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр             | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,5 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см <sup>2</sup> ); однослойных (Толщ 8 см, фракция 20-40 мм)<br>(1000 м <sup>2</sup> основания)<br>НР (320 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (182 руб.) 95% от 0,85 от ФОТ | 0,216                   | 43777,98<br>381,8  | 4584,25<br>663,65 | 9456  | 82  | 900<br>143 | 38,96 | 7,98 |
| 2 | <b>ТЕР27-04-006-04</b><br>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр             | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (Изменение толщ. 7 см)<br>(1000 м <sup>2</sup> основания)<br>(15-8=7 ЛЗ=7 (0,30=7, ЗМ=7 к раск., ЗМ=7, МАТ=7 к раск., ТЗ=7, ТЗМ=7))<br>НР (-78 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (-44 руб.) 95% от 0,85 от ФОТ                   | -0,216                  | 18443,11           | 1775,97<br>255,29 | -3984 |     | 384<br>-55 |       |      |
| 3 | <b>ТССЦ-408-0016</b><br>Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр               | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм<br>(м <sup>3</sup> )  | -21,77<br>(49,82-19,05) | 188,97             |                   | -4114 |     |            |       |      |
| 4 | <b>ТССЦ-408-0015</b><br>Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр<br>Тех. часть | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм<br>(м <sup>3</sup> )  | 21,77                   | 193,76             |                   | 4218  |     |            |       |      |
| 5 | <b>ТЕР27-06-020-06</b><br>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр             | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Толщ. 5 см)<br>(1000 м <sup>2</sup> покрытия)<br>НР (241 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (137 руб.) 95% от 0,85 от ФОТ   | 0,216                   | 58686,17<br>465,73 | 2420,05<br>317,56 | 12672 | 101 | 323<br>69  | 38,3  | 8,27 |
| 6 | <b>ТЕР27-06-021-06</b><br>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр             | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (Изменение толщины 1 см)<br>(1000 м <sup>2</sup> покрытия)<br>(5-4=1/0,5=2 ЛЗ=2 (0,30=2, ЗМ=2 к раск., ЗМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2))<br>НР 142% от ФОТ<br>СП 95% от 0,85 от ФОТ  | 0,216                   | 13985,58<br>2,18   | 6,32              | 3021  |     | 1          | 0,18  | 0,04 |

|    | 2   | 3   | 4                         | 5                  | 6                 | 7       | 8   | 9 | 10          | 11   |       |
|----|---|---|---------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----|---|-------------|------|-------|
|    | <b>ТССЦар03-21-03-060</b><br>Приказ Министров России от<br>12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние до 60 км III класс груза<br>(1 т груза)<br>(Тех. часть: ЗМ-1.2храск., ЗОМ-1.3, ТЗМ-1.3)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 1,1076                    | 67,72              | -67,72            | 75      |     |   | 75          |      |       |
| 8  | <b>ТЕР27-06-026-01</b><br>Приказ Министров России от<br>12.11.14 №703/пр    | Розлив вяжущих материалов (По щебню)<br>(1 т)<br>НР (1 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (1 руб.) 95%*0,85 от ФОТ   | 0,1728                    | 1505,57            | 38,85<br>8,64     | 260     |     |   | 7           |      | 1     |
| 9  | <b>ТЕР27-06-026-01</b><br>Приказ Министров России от<br>12.11.14 №703/пр    | Розлив вяжущих материалов (Второй слой)<br>(1 т)<br>НР (1 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (1 руб.) 95%*0,85 от ФОТ  | 0,0648                    | 1505,57            | 38,85<br>8,64     | 98      |     |   | 3           |      | 1     |
| 10 | <b>ТЕР27-06-026-01</b><br>Приказ Министров России от<br>12.11.14 №703/пр    | Розлив вяжущих материалов (Повторная<br>укладка)<br>(1 т)<br>НР (1 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (1 руб.) 95%*0,85 от ФОТ   | 0,87                      | 1505,57            | 38,85<br>8,64     | 1310    |     |   | 34          |      | 8     |
| 11 | <b>ТЕР27-06-020-01</b><br>Приказ Министров России от<br>12.11.14 №703/пр    | Устройство покрытия толщиной 4 см из<br>горячих асфальтобетонных смесей плотных<br>мелкозернистых типа АБВ, плотность<br>каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ 5 см)<br>(1000 м2 покрытия)<br>НР (2177 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (2338 руб.) 95%*0,85 от ФОТ                                   | 1,956                     | 66398,04<br>465,73 | 2426,13<br>318,06 | 129675  | 911 |   | 4746<br>622 | 38,3 | 74,91 |
| 12 | <b>ТЕР27-06-021-01</b><br>Приказ Министров России от<br>12.11.14 №703/пр    | На каждые 0,5 см изменения толщины<br>покрытия добавлять или исключать, к расценке<br>27-06-020-01 (изменение толщ. 1 см)<br>(1000 м2 покрытия)<br>(5-4+10,5-2,73+2,037+2,3М+2,3М+2 х раск., ЗОМ-2, МАТ-2 х<br>раск., ТЗ+2, ТЗМ+2)<br>НР (15 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (1 руб.) 95%*0,85 от ФОТ | 1,956                     | 15826,78<br>2,18   | 6,7               | 30957   | 4   |   | 13          | 0,16 | 0,35  |
| 13 | <b>ТССЦ-410-0005</b><br>Приказ Министров России от<br>01.06.16 №389/пр      | Смеси асфальтобетонные дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие для<br>плотного асфальтобетона мелко и<br>крупнозернистые песчаные), марка II, тип А<br>(т)  | -236,24<br>-(188,9+47,34) | 653,45             |                   | -154371 |     |   |             |      |       |

| 1               | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6                 | 7       | 8   | 9         | 10    | 11    |
|-----------------|--|--|--------|-------------------|-------------------|---------|-----|-----------|-------|-------|
| 14              | <b>ТССЦ-410-0010</b><br>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр               | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон (горение для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III тип Б (Т)   | 236,24 | 618,64            |                   | 146,148 |     |           |       |       |
| Входа в подъезд |  |  |        |                   |                   |         |     |           |       |       |
| 15              | <b>ТЕР27-04-003-01</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр             | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см (Толщ 8 см) (1000 м2 основания или покрытия)<br>НР (82 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (47 руб.) 95% от ФОТ                                      | 0,066  | 3485,76<br>489,51 | 2952,17<br>388,16 | 230     | 32  | 195<br>26 | 46,18 | 3,05  |
| 16              | <b>ТССЦ-408-0200</b><br>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр<br>Тех. часть | Смесь песчано-гравийная природная (м3)   | 8,026  | 100,45            |                   | 806     |     |           |       |       |
| 17              | <b>ТЕР27-07-001-01</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр             | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Толщ 5 см) (100 м2 покрытия)<br>НР (569 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (324 руб.) 95% от ФОТ                               | 2,25   | 4347,76<br>177,51 | 58,81<br>0,69     | 9782    | 399 | 132<br>2  | 15,12 | 34,02 |
| 18              | <b>ТЕР27-07-001-02</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр             | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (изменение толщ 2 см) (100 м2 покрытия)<br>(5-3+2/0,5+4 ПЗ+4; 0,30+4; 3М+4+раск. 3М+4; МЛТ+4+раск. ТЗ+4; ТЗМ+4)<br>НР (348 руб.) 142% от ФОТ<br>СП (198 руб.) 95% от ФОТ | 2,25   | 2814,76<br>108,96 | 34,2              | 6333    | 245 | 77        | 9,28  | 20,88 |
| 19              | <b>ТЕР10-01-059-01</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр             | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Прим.) (100 шт. изделий)<br>НР (253 руб.) 118% от ФОТ<br>СП (115 руб.) 62% от ФОТ  | 0,27   | 3101,86<br>762,02 | 271,47<br>28,25   | 838     | 206 | 73<br>8   | 75,15 | 20,29 |
| 20              | <b>ТССЦ-116-0078</b><br>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр               | Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.)  | 27     | 2042,23           |                   | 55140   |     |           |       |       |
| 21              | <b>ТЕР10-01-059-01</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр             | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Прим.) (100 шт. изделий)<br>НР (253 руб.) 118% от ФОТ<br>СП (115 руб.) 62% от ФОТ  | 0,27   | 3101,86<br>762,02 | 271,47<br>28,25   | 838     | 206 | 73<br>8   | 75,15 | 20,29 |



|    |                 |                |   |        |          |        |      |     |     |       |
|----|-----------------|----------------|---|--------|----------|--------|------|-----|-----|-------|
| 1  | 2               | 3              | 4   | 5      | 6        | 7      | 8    | 9   | 10  | 11    |
| 31 | ТЕР33-04-008-03 | 12 11 14 №3300 | 17 км изолированного провода с несъемными с помощью механизма   | 0,815  | 1502,98  | 809,37 | 1249 | 300 | 307 | 28,44 |
| 32 | ТСЦП-502-0875   | 01 05 16 №3300 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/10   | 0,8313 | 11574,63 | 9627   |      |     |     |       |
| 33 | ТСЦП-111-0129   | 01 05 16 №3300 | Жаки ответвления прокалывающие изолированные со съёмной головкой для соединения изолированных алюминиевых и стальных проводников (AL-CU/AL-CU) марки SLP 22 I | 0,28   | 11492    | 3218   |      |     |     |       |
| 34 | ТСЦП-111-3141   | 01 05 16 №3300 | Комплект промежуточной оплетки (СИП) ES 1509E   | 18     | 182,88   | 2560   |      |     |     |       |
| 35 | ТСЦП-111-3165   | 01 05 16 №3300 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)                      | 0,6    | 594,92   | 357    |      |     |     |       |
| 36 | ТСЦП-111-3170   | 01 05 16 №3300 | Среды размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт.)   | 0,28   | 630      | 176    |      |     |     |       |
| 37 | ТЕР08-02-370-01 | 12 11 14 №3300 | Цепок до трех групп, устанавливаемых в обхват колонн  | 1      | 41,66    | 11,41  | 42   | 11  | 22  | 0,86  |
| 38 | ТСЦП-509-6305   | 01 05 16 №3300 | Цепи распределительные наружные установки ЦРН-123, с замком (265x310x120 мм)  | 1      | 242,94   | 243    |      |     |     |       |
| 39 | ТЕР08-03-600-01 | 12 11 14 №3300 | Четники, устанавливаемые на головах оснований, однофазные   | 1      | 6,24     | 3,51   | 6    | 4   | 2   | 0,28  |
| 40 | ТСЦП-509-8182   | 01 05 16 №3300 | Четник электрической энергии однофазный (однофазный) 5(60)А (однофазный)  | 1      | 425,54   | 429    |      |     |     |       |

